

# Meggline


## TP150



**MEGGSON**

DE

Einfach ist das  
Schwierigste. Für uns  
daher die beste  
Herausforderung,  
die es gibt.





Möchten Sie Eier intelligenter und gleichzeitig so einfach wie möglich verarbeiten? Als ausgesprochener Spezialist in der internationalen Eierbranche setzen wir unser Know-how und unsere Erfahrung dafür ein, Ihre Arbeit so mühelos und effizient wie möglich zu gestalten.

**Wir setzen auf das Motto „einfach und durchdacht“.**

Basierend auf dieser Philosophie entwickeln wir Produkte, mit denen Sie mit minimalem Aufwand und auf kleinstem Raum maximale Ergebnisse erzielen.

Über Meggline TP150



Eigenschaften Meggline TP150


# Meggline TP150

## Maximal palettieren

Die Meggline TP150 verbindet Kompaktheit mit maximaler Einsatzfähigkeit. Denn dieser Palettierer hat mehrere Beladungsplätze und die Möglichkeit, zwei Arten von Paletten gleichzeitig zu palettieren. So können Sie mehrere Ställe und Sorten trennen, wobei jede Sorte ihren eigenen Palettenplatz hat.

## Die Vorteile von mehreren Beladungsplätzen

Der Meggline TP150 hat nicht weniger als vier Palettenplätze. Damit ist die Meggline die Lösung, die zwischen dem Meggbot und dem M. Robot steht. Das bringt Geschwindigkeit und Effizienz auf ein noch höheres Niveau.



### Maximaler Einsatz

Der Meggline TP150 bietet aufgrund der vielen Beladungsplätze Platz für die Lagerung von leeren Teilern und leeren Paletten. Auf den Palettenplätzen 3 und 4 ist Platz für 60 Trennwände und 12 Paletten. Diese werden von der Maschine während des Palettiervorgangs automatisch abgestapelt.

### Kompakte Alternative

Obwohl diese Meggline über 4 Palettenplätze verfügt, passt die Anlage auf eine Fläche von weniger als 11 m<sup>2</sup>. Dies in Kombination mit dem Preis macht die Meggline zu einer Lösung zwischen dem Meggbot und dem Mr Robot.

„Der kompakteste  
und kostengünstigste  
Palettierer“





Eigenschaften Meggline TP150

# Meggline TP150





Technische  
Daten



Spezifikationen Meggline TP150





Mindestlänge des Förderers hinter dem Stapler bei:

- 70 cph (2100 mm)
- 100 cph (2680 mm)
- 150 cph (3255 mm)



# Meggline

## TP150 6H



# Meggline

## TP150 Zuführband



Kapazität	<b>54.000 Eier/Stunde</b>
Anzahl Beladungsplätze	<b>4</b>
Ein-/Ausfahrseite	<b>Links oder Rechts</b>
Anschlussdaten	<b>50/60Hz - 230V</b>
Druckluft	<b>✗</b>
Einführen von halbvoller Palette	<b>✓</b>
Lagerkapazitäten	<b>12 Paletten und 60 Trennwände</b>
Max. Eilagen	<b>6</b>

Länge	<b>1.000 – 6.000 mm</b>
Anschluss	<b>Integriert</b>
Material	<b>Edelstahl</b>
Konfigurierbar	<b>✓</b>
Hygiene	<b>Abspülbar</b>
Optionen	<b>Bögen 90-180 Grad</b>

Meggline TP150 Optionen

# Meggline Meggstack TP150 & TS



# Meggline TP150+



Kapazität	<b>25.200 oder 36.000 Eier/Stunde</b>
Ein-/Ausfahrseite	<b>Ab 4 Seiten</b>
Anschlussdaten	<b>50/60Hz – 230V</b>
Druckluft	<b>✗</b>
Tray-Fehlererkennung	<b>✓</b>
Stapelhöhe	<b>1-6 einstellbar</b>
Hygiene	<b>Abspülbar</b>

Anzahl Beladungsplätze	<b>2</b>
Ein-/Ausfahrseite	<b>Links oder Rechts</b>
Zufuhrseite Eier	<b>Links oder Rechts</b>
Anschlussdaten	<b>50/60Hz - 230V</b>
Druckluft	<b>✗</b>
Einführen von halbvoller Palette	<b>✓</b>
Optionen	<b>Zusatz-Puffer</b>

Simplify to  
perform

MEGGSON

[www.meggson.com](http://www.meggson.com)